



УТВЕРЖДАЮ

Директор

СОГБУ «Голынковский ДПИ»

А.А.Дятченков

12 " апреля 2018 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
N 37

1. Общие сведения

- 1.1. Наименование (вид) объекта: дом - интернат для престарелых и инвалидов
- 1.2. Адрес объекта: Смоленская область, Руднянский район, пгт. Голынки, ул. Мира, д.11
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 4 этажей, 2982 кв. м;  
- часть здания            этажей (или на            этаже)            кв. м;  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет)            кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1982г, последнего капитального ремонта 2017г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  
а) текущего           ;  
б) капитального 2018 г.
- 1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте: дом - интернат для престарелых и инвалидов
- 1.6.1. Название организации (учреждения): Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Голынковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» СОГБУ «Голынковский ДПИ»  
наименование - согласно уставу, краткое наименование
- 1.6.2. Юридический адрес организации (учреждения): Смоленская область, Руднянский район, пгт. Голынки, ул. Мира, д.11
- 1.6.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.6.4. Форма собственности: государственная
- 1.6.5. Территориальная принадлежность            региональная
- 1.6.6. Вышестоящая организация (наименование): Департамент Смоленской области по социальному развитию.
- 1.6.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 214025, г.Смоленск, ул.Вагратиона, д.23.

2. Характеристика деятельности организации  
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): социальная защита
- 2.2. Виды оказываемых услуг: стационарное социальное обслуживание
- 2.3. Форма оказания услуг: с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: пожилые
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: К, О, С, Г
- 2.6. Плановая мощность: койко - мест 65
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида            да

## 3. Состояние доступности ОСИ

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта: «Брянск-Смоленск А141» и веткой Московской железной дороги

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4. Перекрестки: нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: -

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания):

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <+>
Все категории инвалидов и МГН	А
В том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках	А
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
с нарушениями зрения	А
с нарушениями слуха	А
с нарушениями умственного развития	А

## 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2.	Вход (входы) в здание	ДП-В
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП - В

## 4. Управленческое решение

## 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2.	Вход (входы) в здание	не нуждается
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	не нуждается
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5.	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8.	Все зоны и участки	не нуждается

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_  
 в рамках исполнения \_\_\_\_\_  
 (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: \_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на карте доступности: в апреле 2018 г. информация обновлена на «Карте доступности объектов» интернет-портала Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Жить вместе», (дата, наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от " 12 " апреля 2018 г.
2. Акта обследования объекта: N акта 37 от " 12 " апреля 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

СОГБУ «Гольниковский ДИПИ»

*А.А. Дятченков*  
А.А. Дятченков

12 апреля 2018 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
к паспорту доступности ОСИ  
N 37

Департамент Смоленской области  
по социальному развитию

12 апреля 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: дом-интернат для престарелых и инвалидов
- 1.2. Адрес объекта: Смоленская область, Руднянский район, пгт. Гольники, ул. Мира, д.11
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 4 этажей, 2982 кв. м;  
- часть здания            этажей (или на            этаже)            кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1982г, последнего капитального ремонта 2017г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  
а) текущего           ;  
б) капитального 2018г.
- 1.6. Название организации (учреждения) Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Гольниковский дом - интернат для престарелых и инвалидов»  
СОГБУ «Гольниковский ДИПИ»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 216740, Смоленская область, Руднянский район, пгт. Гольники, ул. Мира, д.11

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: \_\_\_\_\_

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом. (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): «Брянск-Смоленск А-141» и веткой Московской железной дороги  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
  - 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м.
  - 3.2.2. Время движения (пешком) 10 мин.
  - 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да
  - 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые
  - 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет
  - 3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания):

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
Все категории инвалидов и МГН	А
В том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках	А
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
с нарушениями зрения	А
с нарушениями слуха	А
с нарушениями умственного развития	А

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2.	Вход (входы) в здание	ДП-В
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-В

## 4. Управленческое решение (проект)

## 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2.	Вход (входы) в здание	не нуждается
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	не нуждается
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5.	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8.	Все зоны и участки	не нуждается

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: \_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на \_\_\_\_\_  
(наименование совещательного органа по

\_\_\_\_\_ координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать):

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_

4.4.6. Другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на карте доступности:

информация обновлена на «Карте доступности объектов» интернет-портала Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Жить вместе».

## 5. Особые отметки

## Приложения:

## 1. Результаты обследования:

- 1) территории, прилегающей к объекту, на \_\_\_\_ л.;
- 2) входа (входов) в здание, на \_\_\_\_ л.;
- 3) путей движения в здании, на \_\_\_\_ л.;
- 4) зоны целевого назначения объекта, на \_\_\_\_ л.;
- 5) санитарно-гигиенических помещений, на \_\_\_\_ л.;
- 6) системы информации (и связи) на объекте, на \_\_\_\_ л.

2. Результаты фотофиксации на объекте СОГБУ «Голынковский ДИПИ», на 18 л

3. поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_, на \_\_\_\_ л.

4. Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): \_\_\_\_\_


Руководитель  
рабочей группы

директор А.А.Дятченков  
(должность, Ф.И.О.)

  
(подпись)

Члены рабочей группы

специалист по охране труда О.А.Соловьева  
(должность, Ф.И.О.)

  
(подпись)

заведующий хозяйством Н.А.Антипова  
(должность, Ф.И.О.)

  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

председатель Руднянского районного женского совета и  
Руднянского районного общества инвалидов Н.В.Тиханкова  
(должность, Ф.И.О.)

  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

представители организации, расположенной на объекте:


\_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)





УТВЕРЖДАЮ

Директор

СОГБУ «Голынковский ДПИ»

А.А.Дятченков

22 " апреля 2018 г.

#### АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 37

#### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: дом-интернат для престарелых и инвалидов
- 1.2. Адрес объекта: Смоленская область, Руднянский район, пгт. Голынки, ул. Мира, д.11
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 4 этажей, 2982 кв. м;  
- часть здания        этажей (или на        этаже)        кв. м.
- 1.4. Год постройки здания: 1982г, последнего капитального ремонта 2017г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  
а) текущего       ;  
б) капитального 2018г.
- 1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте: дом - интернат для престарелых и инвалидов
- 1.6.1. Название организации (учреждения): Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Голынковский дом - интернат для престарелых и инвалидов»  
СОГБУ «Голынковский ДПИ»
- 1.6.2. Юридический адрес организации (учреждения): 216740, Смоленская область, Руднянский район, пгт. Голынки, ул. Мира, д.11
- 1.6.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.6.4. Форма собственности: государственная
- 1.6.5. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.6.6. Вышестоящая организация: Департамент Смоленской области по социальному развитию
- 1.6.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 214025, г. Смоленск, ул. Багратиона д. 23.

#### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): социальная защита.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: стационарное социальное обслуживание
- 2.3. Форма оказания услуг: с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: пожилые.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: К, О, С, Г;
- 2.6. Плановая мощность: койко - мест 65
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): «Брянск-Смоленск А-141» и веткой Московской железной дороги

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: -

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания):

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
Все категории инвалидов и МГН	А
В том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках	А
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
с нарушениями зрения	А
с нарушениями слуха	А
с нарушениями умственного развития	А

## 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта):

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2.	Вход (входы) в здание	не нуждается
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	не нуждается
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5.	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8.	Все зоны и участки	не нуждается

Размещение информации на карте доступности согласовано:  
 Дятченков Александр Андреевич, директор, телефон 89203091477

